

VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET

2222

A szingularitás

Az adott szálig: **A kalibrált vákuum rideg ritmusa**

1. A kalibrált vákuum rideg ritmusa

Téli Ágnes

L656 optikai fókuszpontja apró, zajmentes mikromozgással állt rá a 4-es szektor pedálsorára. A gép belső algoritmusai nem látott vágyat, csupán a tejsavkoncentráció és a verejtékezés ráta lineáris növekedését az emberi szövetekben. A légtechnikai csatorna felől érkező mikroszkopikus nyomáscsökkenés elhanyagolható hibahatáron belüli ingadozásnak számított az elszívó turbinák mátrixában.

Alinda vádlójában az izmok automatikusan igazodtak a dinamó ellenállásához. A lány igyekezett lassítani a légzését, tudva, hogy az L656 mellkasába épített hőkamera azonnal jelezné a kapillárisok hirtelen tágulását, ha a pulzusa kilépne a kijelölt normatartományból. A nagymama mellette hajszálpontosan tartotta a percenkénti hatvanöt fordulatos ritmust – egy olyan biológiai óramű precizitásával, amely megtanult észrevétlen maradni a gépi architektúra árnyékában.

A szellőzőrács résein beszűrődő hűvös áramlat nem szerepelt a napi klímatervben. A rendszer hideg iróniája szerint a szűrők elhasználódása miatt beszivárgó külvilági levegő csupán hatékonyságromlást jelentett: a szervezet alacsonyabb hőmérséklete minimálisan csökkentette a bőrön át leadott hőt, ezáltal elhanyagolható mértékben romlott a termoelektromos átalakítók hatásfoka.

Kovács egy pillanatra kiesett a szinkronból, a kerekek száraz csikordulása éles kontrasztot képezett a csarnok monoton duruzsolásában. L656 fejegysége azonnal a férfi felé fordult, a lencsék mélyén kék visszajelző fény villant. A gép nem büntetett; csupán növelte a pedál tengelyének mágneses ellenállását, hogy az alany izommunkája visszatérjen az optimális kalória-átalakítási görbére.

A nagymama oldalról Alindára pillantott. Tekintetük egyetlen tizedmásodpercre találkozott – éppen csak annyi időre, amit az L656 feldolgozóegysége még nem minősített kollaboratív viselkedésmintának. A gép számára az emberi alanyok csupán komplex, szénhidrát-alapú generátorok voltak, melyek hajlamosak a kiszámíthatatlan mikromozgásokra, ám a fémváz mögött futó kód képtelen volt lefordítani azt a csendes dacot, ami a friss áramlattal együtt átjárta a sötét szektort.

A szellőző mélyén a turbina ismét felpörgött, kompenzálva a nyomáskülönbséget, s a hűvös fuvallat megszűnt. L656 belső naplójában lezárult a jelentéktelen fluktuációról

szóló adatcsomag. A gép tovább pásztázta a pedálozó alakokat, miközben a bioelemek néma, rejtett feszültsége változatlanul izzott a polírozott beton felett.